

## HIRSCH EPS-W 15 (weiß) Wärmedämmplatte

Qualität: EPS-W 15 gemäß ÖNORM B 6000

**Anwendungsbereich:** Allgemeine Wärmedämmplatte aus expandiertem

Polystyrolhartschaumstoff ohne besondere Belastung

**Plattenformat:** 500 x 1000 / 1000 x 1000 mm

**Dicken:** 10 - 500 mm

## CE Bezeichnungsschlüssel:

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)60-BS100

Leistungserklärung Nr.: 14/EPS-W15/w

Die Qualität der HIRSCH EPS-W 15 Wärmedämmplatte entspricht den Richtlinien der G.P.H. (Guteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaumstoff).



Stand: 01/2024

Zur Herstellung werden ausschließlich HBCD freie Rohstoffe verwendet.

## **Technische Daten**

max. Druckbelastbarkeit

Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite)		1 x blau
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λD	W/mK	0,042
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	> 60
Biegefestigkeit	kPa	> 100
Max. Anwendungstemperatur	°C	85
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Lagerhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung (siehe Druckvermerk). Sie erfolgen jedoch ausschließlich unverbindlich und begründen daher weder vertragliche noch sonstige Ansprüche gegen uns. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter insbesondere nicht davon, unsere Produkte vor Verwendung auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck selbst zu prüfen.

HIRSCH Porozell GmbH, 9555 Glanegg 58, Österreich Tel. +43 4277 2211-0, Fax-DW: - 444, E-Mail: office.porozell@hirsch-gruppe.com, www.hirsch-gruppe.com